



DIECKMANN

DIAMANTWERKZEUG-FERTIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
GEWERBERING 15 · D-29352 ADELHEIDSDORF
TELEFON (0 51 41) 8 60 56 · FAX (0 51 41) 8 60 50

BOHREN DURCH STAHL UND STEIN SPEZIAL-BOHRKRONEN FÜR ÜBERTIEFE BOHRUNGEN



BOHRGARNITUREN Z.B. FÜR ANKERBOHRUNGEN
BEI DER ALTBAUSANIERUNG, BEI SICHERUNGS-
ARBEITEN AN KIRCHEN, SCHLÖSSERN UND ANDEREN
SAKRALBAUTEN.
FÜR BOHRUNGEN IN FUNDAMENTEN, USW. ...

- IHR VORTEIL:**
DIECKMANN-DIAMANTBOHRKRONEN
- SCHNELL
 - ERSCHÜTTERUNGSFREI
 - STAUBFREI
 - MAßGENAU IN VIELEN ABMESSUNGEN

ANWENDUNGSBEREICH: ÜBERALL WO
BOHRUNGEN UND DURCHBRÜCHE ANFALLEN FÜR:
HEIZUNGSBAUER, ELEKTRIKER, INSTALLATEURE,
STAHLBAUER ETC. IM HOCH- UND TIEFBAU,
NEUBAU, AUSBAU UND IN DER ALTBAUSANIERUNG.

DIAMANT-SCHRAUB-BOHRGARNITUREN

FÜR ÜBERTIEFE BOHRUNGEN

SYSTEM „A“

= OHNE KERNFANGEINRICHTUNG

SYSTEM „B“

= MIT KERNFANGEINRICHTUNG
(KERNFANGFEDER)


KRONEN-Ø SYSTEM „A“ MM	KRONEN-Ø SYSTEM „B“ MM	ROHR-Ø MM
20 x 9	-	18,0 x 4,0
26 x 15	-	24,0 x 4,0
30 x 19	-	28,0 x 4,0
36 x 25	-	34,0 x 4,0
40 x 29	-	38,0 x 4,0
46 x 35	46 x 32	44,0 x 3,5
56 x 45	56 x 42	54,0 x 3,5
66 x 55	66 x 52	64,0 x 3,5
76 x 65	76 x 62	74,0 x 3,5
86 x 75	86 x 72	84,0 x 3,5
101 x 87	101 x 86	98,0 x 4,5
116 x 102	116 x 101	113,0 x 4,5
131 x 117	131 x 116	128,0 x 4,5
146 x 132	146 x 132	143,0 x 4,5
163 x 149	163 x 148	160,0 x 4,5
162 x 142	162 x 142	159,0 x 7,1
171 x 151	171 x 151	168,3 x 7,1
181 x 161	181 x 161	177,8 x 7,1
206 x 186	206 x 186	203,0 x 7,1
222 x 202	222 x 202	219,1 x 7,1
248 x 228	248 x 228	244,5 x 7,1
276 x 256	276 x 256	273,0 x 7,1

ALLE ROHRE SIND STANDARDMÄßIG IN DEN NUTZLÄNGEN 500, 750 UND 1000 MM LIEFERBAR. ANDERE LÄNGEN AUF ANFRAGE.

ALLE KRONEN SIND STANDARDMÄßIG ALS DIAMANTIMPRÄGNIERTE BOHRKRONEN ENTSPRECHEND IBK TYP 8000 AUSGEFÜHRT. EBENFALLS LIEFERBAR SIND DIAMANTIMPRÄGNIERTE KRONEN IN BERGBAU-AUSFÜHRUNG, OBERFLÄCHENBESETZTE DIAMANT-KRONEN, SYNSET-KRONEN, HARTMETALL-KRONEN UND BORIT-KRONEN.

DIAMANTIMPRÄGNIERTE KRONEN SIND IN SIEBEN UNTERSCHIEDLICHEN MATRIZEN LIEFERBAR. ALLE BINDUNGEN SIND KOBALTFREI.

SÄMTLICHE KRONEN SIND FÜR LUFTSPÜLUNG (TROCKENBOHREN) LIEFERBAR.





DIECKMANN

DIAMANTWERKZEUG-FERTIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
GEWERBERING 15 · D-29352 ADELHEIDSDORF
TELEFON (051 41) 8 60 56 · FAX (051 41) 8 60 50

PRODUKTBEISPIELE



1

SPÜLKOPF FÜR LUFTSPÜLUNG. FÜR DEN EINSATZ DIESER SPÜLKOPFES SIND KOPFSTÜCKE MIT NW-MUFFENGEWINDE ERFORDERLICH



2

VERLÄNGERUNG, KOPFSTÜCK UND SPÜLKOPF SOWIE DAZU PASSENDE SCHRAUBBOHRKRONEN (IMPRÄGNIERT, HARTMETALL, OBERFLÄCHENGESETZT)



3

UNTERSCHIEDLICHE SCHRAUBBOHRSYSTEME



4

GLIEDERZANGEN ZUM VER- UND ENTSCHRAUBEN VON SCHRAUBBOHRGARNITUREN. WIR EMPFEHLEN DEN PAARWEISEN EINSATZ VON GLIEDERZANGEN